

Vademecum operativo per la segnalazione casi sospetti di Vaiolo delle scimmie (MPXV)

Fase I – Il medico segnalatore che ha in cura il paziente.

- 1. In caso di sospetta infezione da Monkey Pox Virus, pone immediatamente il paziente in isolamento.
- 2. Richiede la consulenza infettivologica ed allerta il medico in turno o reperibile in Direzione Sanitaria.
- 3. Se l'infettivologo conferma il sospetto clinico, il paziente viene lasciato in stanza di isolamento con ricovero a carico di UOC malattie infettive.
- 4. Il medico che ha preso in cura il paziente ed ha richiesto la consulenza infettivologica, segnala immediatamente il caso sospetto alla Direzione Sanitaria tramite l'invio dell'apposito modulo di notifica "Scheda di notifica per Vaiolo delle scimmie (MPXV)".
- 5. Il medico segnalatore esegue tampone vescicolare allertando la Direzione Sanitaria per il trasporto.

Fase II - La Direzione Sanitaria (il Medico di Guardia o Reperibile).

<u>Provvede entro 12 ore</u> a segnalare il caso sospetto ed inoltra la "*Scheda di notifica* per Vaiolo delle scimmie (MPXV)"a:

dir.sep@aslnapoli1centro.it

notifica.malattieinfettive@regione.campania.it

Il medico do Direzione Sanitaria di Guardia o reperibile provvede a contattare il Laboratorio di microbiologia del P.O. Cotugno ai recapiti telefonici di seguito evidenziati, nonché provvede ad inviare la richiesta di esecuzione analisi all'indirizzo dirsan.cotugno@ospedalideicolli.it

Laboratorio di Microbiologia Cotugno: 081-706 7319/7308/7710

Fase III – L'U.O. che riceve il referto di risposta è tenuta a <u>comunicare immediatamente</u> l'esito alla Direzione Sanitaria che provvederà ad inviarlo agli indirizzi sopraindicati