



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1692**

del **30/12/2025**

Struttura proponente: U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro

Oggetto: Adozione del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell'A.O.U. "Federico II", relativo all'Edificio 8/C - Camera Iperbarica, adottato ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.. Esecutività immediata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Elvira Bianco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro

Oggetto: Adozione del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell'A.O.U. "Federico II", relativo all'Edificio 8/C - Camera Iperbarica, adottato ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.. Esecutività immediata.

Il Direttore dell'U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Direttore **U.O.C. Prevenzione e Protezione
nei Luoghi di Lavoro**
Ing. Giuseppe Sabatino

REGISTRAZIONE CONTABILE

- ☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- ☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

Il Direttore U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro

- Premesso** che, con deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 499 del 28.07.2025 ad oggetto *“Presa d’atto intesa con il Rettore della Università Federico II sulla proposta di nomina del direttore generale della AOU – Determinazioni”*, si è preso atto dell’intesa espressa, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.lgs. 517/1992, dal Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, individuando per l’effetto la Dott.ssa Elvira Bianco quale Direttore Generale dell’A.O.U. “Federico II” di Napoli, con decorrenza dalla data di notifica del D.P.G.R.C. di nomina;
- che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 104 del 07.08.2025, la Dott.ssa Elvira Bianco, in attuazione della D.G.R.C. n. 427/2025, è stata nominata Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli ed immessa nelle funzioni a far data dal 09.08.2025, con durata dell’incarico pari a n. 5 (cinque) anni, conformemente a quanto previsto all’articolo 18, comma 4, della legge regionale n. 32/1994;
- Considerato** che, con deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 1094 del 16.07.2025, è stato conferito all’Ing. Giuseppe Sabatino l’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro” nonché di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1291 del 13.08.2025, l’Ing. Giuseppe Sabatino – Direttore dell’U.O.C. “Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro” – è stato confermato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- Vista** la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*;
- Visti** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- gli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recanti rispettivamente *“Obblighi del datore di lavoro non delegabili”* e *“Oggetto della valutazione dei rischi”*;
- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l’adozione del modello unico di Azienda Ospedaliera Universitaria di cui all’art 2, comma 3, del D.lgs. n. 517/1999, di cui l’A.O.U. ha preso atto con Deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 913 del 18.06.2024;
- l’art. 34 del sopracitato Protocollo, ad oggetto *“Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*, secondo cui *“I Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono individuati quali “datori di lavoro” ex Dlgs n. 81/2008”*;
- Preso atto** che, con diverse deliberazioni del Direttore Generale, è stato approvato ed aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – Parte Generale dell’A.O.U. “Federico II” nonché le integrazioni che, nel tempo, si sono ritenute necessarie in adempimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1293 del 05.09.2025, questa A.O.U. ha preso atto del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) – Parte Generale dell’AOU “Federico II”, adottato ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 1051 del 10.07.2025;
- Rilevato** che l’art. 28, commi 1 e 2, del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. prevede che la valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro avvenga con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

che l'art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. prevede l'obbligo di rielaborare la valutazione dei rischi in occasione di *“modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”*;

Ritenuto in virtù di quanto sopra, necessario aggiornare l'attuale Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell'AOU “Federico II” adottando il documento relativo all'Edificio 8/C – Camera Iperbarica;

Precisato che, in data 20.11.2025, con nota prot. n. 69151, è stato avviato il procedimento di condivisione della documentazione in argomento con il Medico Competente di quest'Azienda, assegnatario – in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 1302 del 11/09/2025 – dell'edificio de quo, Edificio 8, ivi compreso Edificio 8/C – Camera Iperbarica, giusta conoscenza del Coordinatore dei Medici Competenti Prof. Luca Fontana;

che, in data 28.11.2025, sono state avviate le procedure di consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsto dal Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);

che a seguito delle procedure di condivisione con il medico competente, con il Coordinatore dei Medici Competenti e di consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza della documentazione oggetto del presente provvedimento, non è pervenuta alcuna proposta di modifica e/o integrazione;

Ritenuto necessario adottare i seguenti documenti, quali aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) relativo all'Edificio 8/C – Camera Iperbarica_Allegato al DVR Generale dell'A.O.U. “Federico II”:

- **Sezione 8.PT.C DVR EDIFICIO 8 PT.C: ELENCO SEZIONI E STATO DI AGGIORNAMENTO DELLE REVISIONI** – rev.00 OTTOBRE2025;
- **Sezione 8.PT.C.1 DVR CAMERA IPERBARICA** – rev.00 OTTOBRE2025;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget;

Propone

per quanto sopra indicato che qui si intende integralmente riportato, l'adozione del deliberato che segue:

- di approvare i seguenti documenti, quali aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) relativo all'Edificio 8/C – Camera Iperbarica_Allegato al DVR Generale dell'AOU “Federico II”:
 - **Sezione 8.PT.C DVR EDIFICIO 8 PT.C: ELENCO SEZIONI E STATO DI AGGIORNAMENTO DELLE REVISIONI** – rev.00 OTTOBRE2025;
 - **Sezione 8.PT.C.1 DVR CAMERA IPERBARICA** – rev.00 OTTOBRE2025;
- di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
- di conferire immediata esecutività al presente provvedimento;
- di dare mandato alla U.O. proponente di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati e di provvedere a tutti gli atti consequenziali;
- di dare mandato agli Uffici competenti affinché siano assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

**Il Direttore U.O.C. Prevenzione e Protezione
nei Luoghi di Lavoro
Ing. Giuseppe Sabatino**

IL DIRETTORE SANITARIO
Nominato con deliberazione n. 1290 del 09.08.2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nominato con deliberazione n. 1289 del 09.08.2025

Vista la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro;

Preso atto della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza;

ESPRIMONO

Parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Edvige Cascone

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Stefano Visani

IL DIRETTORE GENERALE
Individuato con D.G.R.C. n. 499 del 28.07.2025
Nominato con D.P.G.R. n. 104 del 07.08.2025

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro;

Preso atto che il Direttore U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi sopra esposti che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

- di approvare i seguenti documenti, quali aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) relativo all'Edificio 8/C – Camera Iperbarica_Allegato al DVR Generale dell'AOU “Federico II”:
 - **Sezione 8.PT.C DVR EDIFICIO 8 PT.C: ELENCO SEZIONI E STATO DI AGGIORNAMENTO DELLE REVISIONI** – rev.00 OTTOBRE2025;
 - **Sezione 8.PT.C.1 DVR CAMERA IPERBARICA** – rev.00 OTTOBRE2025;
- di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
- di conferire immediata esecutività al presente provvedimento;
- di dare mandato alla U.O. proponente di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati e di provvedere a tutti gli atti consequenziali;
- di dare mandato agli Uffici competenti affinché siano assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Elvira Bianco



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1692**

del **30/12/2025**

Struttura proponente: U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro

Oggetto: Adozione del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell'A.O.U. ``Federico II``, relativo all'Edificio 8/C - Camera Iperbarica, adottato ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.. Esecutivita' immediata.

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull'Albo pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, il 30/12/2025

E' divenuta esecutiva il 30/12/2025

L'addetto alla pubblicazione
Meo Maria

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Sabatino Giuseppe - Responsabile del procedimento U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro

Sabatino Giuseppe - Direttore U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro

Visani Stefano - Direttore Amministrativo

Cascone Edvige - Direttore Sanitario

Bianco Elvira - Direttore Generale

Meo Maria - Incaricato alla pubblicazione U.O.C. PNRR, Conservazione Documentale e Segreteria di Staff della Direzione Strategica