



Servizio Farmacia Centralizzata

A.O.U. FEDERICO II Napoli



Prot. nr. 0014011 del 03/10/2012

Ai Direttori dei DAS

Nel richiamare la nota D.G. prot. 3074 del 24/02/2012 con la quale veniva disposto l'obbligo, per i dispositivi impiantati, di riportare in cartella clinica il numero di lotto mediante l'applicazione del bollino, e al fine di poter effettuare una maggiore tracciabilità anche per i dispositivi utilizzati in ambiente operatorio quali: trocar, suturatici, applicatori di clips e forbici laparoscopiche, si rappresenta la necessità, per ogni richiesta di acquisto dei suddetti dispositivi oltre a quelli impiantabili, di allegare lo schema sottostante compilato in ogni sua voce e controfirmato dal Direttore del Dipartimento.

Nel contempo si fa presente che tutte le richieste già protocollate presso il Servizio di Farmacia, potranno essere evase solo dopo la presentazione del suddetto schema.

CDC richiedente \_\_\_\_\_

iniziali paziente	n cartella clinica	data intervento	codice prodotto	descrizione prodotto	Quantità utilizzata

Distinti saluti

Il Direttore di Farmacia  
Antonietta VOZZA

Il Direttore Generale  
Giovanni PERSICO