



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

UOC GESTIONE OPERATIVA, INGEGNERIA CLINICA E HTA

Direttore: Ing. Tommaso Cerciello

RETTIFICA AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI N. 6 (SEI) CARDIOTOCOGRAFI DA DESTINARE AL PRONTO SOCCORSO OSTETRICO DEL DAI MATERNO-INFANTILE DELLA AOU FEDERICO II DI NAPOLI, PER LE FINALITÀ DELL'INTERVENTO CUP C67H20003610001 A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M6C2 1.1.1 - DGRC CAMPANIA N.308 DEL 31.05.2023, AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT.B, DEL D.LGS.N. 36/2023, IN QUANTO LA PRECEDENTE ISTRUTTORIA, PER MERO ERRORE MATERIALE, RICHIEDEVA LA DOTAZIONE DI INTERFACCE WIRELESS.

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, Via S. Pansini n. 5 - 80131 – Napoli – sito internet www.policlinico.unina.it, intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., all'affidamento della fornitura di n. 6 (sei) cardiocografi da destinare al pronto soccorso ostetrico del dai materno-infantile della AOU Federico II.

Attraverso il presente Avviso, pertanto, l'A.O.U. si propone di individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto del principio di rotazione art. 49 del D.Lgs. n. 36 del 2023 alla successiva procedura, a cui eventualmente affidare la fornitura del servizio in oggetto come di seguito dettagliato.

L'A.O.U., inoltre, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

Per l'espletamento della corrente procedura, l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii. si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale "acquistinretemap" gestita dal MEF.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

La documentazione relativa all'indagine di che trattasi è disponibile sul sito internet: www.policlinico.unina.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti".

Oggetto della procedura: fornitura di nr. 6 Cardiotocografi

Requisiti minimi/equivalenti:

Ampio display a colori ad alta risoluzione, dimensioni minime: 6"

Sistema leggero, compatto e facilmente trasportabile in caso di emergenza

Dotato di: n.1 trasduttori per rilevamento Fhr (Frequenza cardiaca fetale) e n.1 trasduttore per monitoraggio "toco"

Parametri rilevabili: Fhr, contrazioni, polso materno, profilo del movimento fetale, segnalazione eventi

Interfaccia per l'inserimento dei dati paziente (data di nascita, settimana gestazionale, etc...) e per l'inserimento di annotazioni (eventi, farmaci, etc)

Funzionamento a rete

Possibilità di utilizzo indifferentemente sia di sonde wireless che cablate

Dotato di sonde con elevata protezione da ingresso liquidi, e certificate per parto in acqua

Possibilità di utilizzo trasduttori per il rilevamento di segnale fhr tramite segnale elettrico, in caso di pazienti con elevato bmi

Dotato di stampante ad alta risoluzione

Separazione dei tracciati in caso di feto multiplo

Velocità di stampa regolabile

Criteri di interpretazione secondo Dawes and Redman e Nichd

Configurazione di criteri nst “nonstress test”

Possibilità di monitoraggio in modalità wireless di gravidanze gemellari e trigemellari

Dotato di allarmi acustici e visivi in caso di superamento soglie, allarmi in caso di perdita di segnale, allarmi in caso di coincidenza tra battito materno e battito fetale

Dotato di memoria interna

Dotato di carrello dedicato

Strumentazione nuova di fabbrica

Il Fornitore dovrà garantire la registrazione dei dispositivi, nella configurazione offerta, nel Repertorio dei Dispositivi Medici (art.10 D.Lgs. 332/2000), la conformità delle attrezzature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e ingenerale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle attrezzature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori

Conformità ai requisiti stabiliti dalla MDR 2017/745 e s.m.i.

Conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio

Si precisa che i sistemi devono essere compatibili e pienamente interoperabili con il sistema INTELLISPACE PERINATAL (Centrale Monitoraggio) attualmente installata presso questa azienda. Il sistema attualmente installato è costituito da apparecchiature costruttore Philips, inoltre si precisa che l'operatore economico aggiudicatario deve essere abilitato dal costruttore ad intervenire e configurare il software perinatal.

Importo presunto, comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica full-risk, € 30.000,00 oltre IVA.

Requisiti amministrativi minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve possedere:
- i requisiti di carattere generale previsti dagli articoli 94-98 del Codice dei contratti pubblici; Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
- l'abilitazione Me.PA relativa al Bando con Categoria di abilitazione 33192100-3;
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo;
- documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, da indicare nel DGUE.
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;
- l'impegno inderogabile a fornire successiva offerta, qualora invitati.

Chiarimenti: eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro le ore **12.00** del giorno **31.03.2026**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Istanza di partecipazione: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi sono altri operatori economici, oltre a quello individuato, che siano in grado di offrire quanto oggetto della fornitura, con caratteristiche simili e con equivalenza prestazionale e/o migliorativa.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in argomento, possono presentare istanza indirizzata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, a mezzo PEC: ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **03.04.2026** contenente l'indicazione completa del mittente.

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere esclusivamente formulate sull'apposita modulistica (all. A) allegando copia del documento di identità del dichiarante e relazione tecnica dettagliata dei prodotti offerti, pena esclusione.

Saranno, pertanto, escluse tutte le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso.

Alla successiva procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione di interesse. Non saranno considerate, viceversa, le istanze irregolari, in quanto pervenute dopo la scadenza oppure con modalità diverse da quella indicata, nonché quelle incomplete e prive delle dichiarazioni richieste.

La presentazione dell'istanza è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'A.O.U.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. Non sono accettate proposte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente iniziativa, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ai fini della partecipazione alla presente indagine, dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri.

Per informazioni tecniche: Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA (tel.081/7463571) e-mail: ingegneriaclinica.aou@unina.it.

RUP: Ing. Tommaso Cerciello