



## **Avviso di rettifica**

**GARA 830 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN LOTTI, DI CATETERI A MEDIA PERMANENZA PER TERAPIA ENDOVENOSA PICC, ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO E GESTIONE PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL’A.O.U. FEDERICO II.**

Si informa che le descrizioni dei sottoelencati lotti sono state rettificate come indicato di seguito:

- Lotto 1: “CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC monolume valvolato a medio lungo termine [omissis]” viene rettificato in “CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC monolume valvolato o non valvolato a medio lungo termine [omissis]”;
- Lotto 2: “CATETERE VENOSO CENTRALE BILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC bilume valvolato a medio lungo termine [omissis]” viene rettificato in “CATETERE VENOSO CENTRALE BILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC bilume valvolato o non valvolato a medio lungo termine [omissis]”;
- Lotto 3: “CATETERE VENOSO CENTRALE TRILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC trilume valvolato a medio lungo termine [omissis]” viene rettificato in “CATETERE VENOSO CENTRALE TRILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC trilume valvolato o non valvolato a medio lungo termine [omissis]”;
- Lotto 4: “CATETERE VENOSO CENTRALE PEDIATRICO MONOLUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC monolume valvolato a medio lungo termine [omissis]” viene rettificato in “CATETERE VENOSO CENTRALE PEDIATRICO MONOLUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC monolume valvolato o non valvolato a medio lungo termine [omissis]”;
- Lotto 5: “CATETERE VENOSO CENTRALE PEDIATRICO BILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC bilume valvolato a medio lungo termine [omissis]” viene rettificato in “CATETERE VENOSO CENTRALE PEDIATRICO BILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC bilume valvolato o non valvolato a medio lungo termine [omissis]”;

- Lotto 6: “CATETERE VENOSO CENTRALE PEDIATRICO TRILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC trilume valvolato a medio lungo termine [omissis]” viene rettificato in “CATETERE VENOSO CENTRALE PEDIATRICO TRILUME AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) con kit di introduzione Seldinger CVC trilume valvolato o non valvolato a medio lungo termine [omissis]”.

F.to IL RUP  
Prof. Marco PICARDI

F. to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo VIGGIANI