

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
1	54759901E7	Trocar monouso sterile lama protetta calibro 5MM	Lama protetta, attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� integrato o fornito a parte, scudo di protezione, lunghezza cannula 100 mm circa, monouso	340	€ 60,00	€ 20.400,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20
2	5476020AA6	Trocar monouso sterile lama protetta calibro 10/12MM	Lama protetta, attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� e riduttore a 5 mm integrati o forniti a parte, scudo di protezione, lunghezza cannula 100 mm circa, monouso	320	€ 60,00	€ 19.200,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20
3	5476172816	Trocar monouso sterile lama protetta calibro 10/12MM per obesi	Lama protetta, attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� e riduttore a 5 mm integrati o forniti a parte, scudo di protezione, lunghezza cannula 150 mm, monouso	16	€ 70,00	€ 1.120,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20
4	547618312C	Trocar monouso sterile punta smussa e dilatante calibro 5MM	Punta smussa e dilatante; attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� integrato o fornito a parte, lunghezza cannula 100 mm circa, monouso	260	€ 55,00	€ 14.300,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20
5	5476217D37	Trocar monouso sterile punta smussa e dilatante calibro 10/12 MM	Punta smussa e dilatante; attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� e riduttore da 5 mm integrati o forniti a parte, lunghezza cannula 100 mm circa, monouso	340	€ 65,00	€ 22.100,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20
6	5476235C12	Trocar monouso sterile punta smussa e dilatante calibro 15MM	Punta smussa e dilatante; attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� e riduttore da 5 mm o 10 mm integrati o forniti a parte, lunghezza cannula 100 mm circa, monouso	48	€ 115,00	€ 5.520,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20
7	5476279065	Trocar monouso sterile punta smussa e dilatante calibro 5MM per obesi	Punta smussa e dilatante; attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� integrato o fornito a parte, lunghezza cannula 150 mm circa, monouso	20	€ 95,00	€ 1.900,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20
8	5476304505	Trocar monouso sterile punta smussa e dilatante calibro 10/12 MM per obesi	Punta smussa e dilatante; attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di stabilit� e riduttore da 5 mm integrati o forniti a parte, lunghezza cannula 150 mm circa, monouso	16	€ 95,00	€ 1.520,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacit� di penetrazione e ridotta traumaticit�:10 tenuta della valvola 20

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
9	5476315E16	Trocar monouso sterile di Hasson calibro 10/12 MM	Punta smussa, attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di fissaggio tronco-conico con ancoraggio per sutura, monouso	48	€ 85,00	€ 4.080,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacità di penetrazione e ridotta traumaticità:10 tenuta della valvola e del sistema di bloccaggio 20
10	5476324586	Trocar monouso sterile di Hasson calibro 5/12 MM	Punta smussa, attacco insufflatore, in materiale plastico idoneo, sistema a tenuta stagna, sistema di fissaggio tronco-conico con ancoraggio per sutura, monouso	8	€ 80,00	€ 640,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacità di penetrazione e ridotta traumaticità:10 tenuta della valvola e del sistema di bloccaggio 20
11	54763391E8	Trocar monouso sterile per retroperitoneoscopia calibro 5/12 MM	Trocar monouso con sistema di fissaggio a palloncino con riduttore incorporato 7/8 E 5 MM lunghezza cannula 100mm circa	8	€ 130,00	€ 1.040,00	Maneggevolezza e ergonomia:10 resistenza meccanica e sicurezza:10 capacità di penetrazione e ridotta traumaticità:10 tenuta della valvola e del sistema di bloccaggio 20
12	60611879BC	kit composto da 1 trocar monouso lama protetta calibro mm 5 e 1 cannula calibro mm 5, separatamente sterili	trocar con lama protetta, attacco insufflatore, sistema a tenuta stagna, scudo di protezione, cannula trasparente lunghezza 100 mm circa, con fiori antierniazione, zigrinata cannula trasparente lunghezza cannula 100 mm circa, attacco insufflatore, sistema a tenuta stagna, con fori antierniazione, zigrinata	500	€ 89,00	€ 44.500,00	maneggevolezza e ergonomia: 10; resistenza meccanica e sicurezza: 10; capacità di penetrazione e ridotta traumaticità: 10; tenuta della valvola: 20
13	6061233FB0	kit composto da 1 trocar monouso lama protetta calibro mm 5-12 e 1 cannula calibro mm 5-12, separatamente sterili	trocar con lama protetta, attacco insufflatore, sistema a tenuta stagna, scudo di protezione, cannula trasparente lunghezza 100 mm circa, con fiori antierniazione, zigrinata cannula trasparente lunghezza cannula 100 mm circa, attacco insufflatore, sistema a tenuta stagna, con fori antierniazione, zigrinata	500	€ 89,00	€ 44.500,00	maneggevolezza e ergonomia: 10; resistenza meccanica e sicurezza: 10; capacità di penetrazione e ridotta traumaticità: 10; tenuta della valvola: 20
14	6061245999	pinza da presa monouso sterile	pinza da presa tipo johan diametro stelo mm 5	100	€ 90,00	€ 9.000,00	Sicurezza, facilità d'uso e maneggevolezza: 20; Ergonomia e atraumaticità: 20; resistenza dello stelo alla flessibilità: 10
15	6061263874	dissetto curvo monouso sterile	dissetto curvo autostatico diametro stelo mm 5	100	€ 90,00	€ 9.000,00	Sicurezza, facilità d'uso e maneggevolezza: 20; Ergonomia e atraumaticità: 20; resistenza dello stelo alla flessibilità: 10
16	6061277403	pinze di babcock monouso sterile	pinze di babcock autostatiche diametro stelo mm 5	100	€ 90,00	€ 9.000,00	Sicurezza, facilità d'uso e maneggevolezza: 20; Ergonomia e atraumaticità: 20; resistenza dello stelo alla flessibilità: 10

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
17	6061288D14	pinze di babcock monouso sterile	pinze di babcock autostatiche diametro stelo mm 10	50	€ 90,00	€ 4.500,00	Sicurezza, facilità d'iso e maneggevolezza: 20; Ergonomia e atraumaticità: 20; resistenza dello stelo alla flessibilità: 10
18	54763635B5	Ago di verres 120mm monouso sterile	Ago di Verres monouso a punta smussa atraumatica, sterile, con mandrino di sicurezza e sistema di segnalazione della avvenuta introduzione lunghezza 120mm circa "test di Palmer"	600	€ 18,00	€ 10.800,00	Facilità di penetrazione 20 efficienza dell'otturatore 15 visibilità dell'indicatore ottico 15
19	547636682E	Ago di verres 150mm monouso sterile	Ago di Verres monouso a punta smussa atraumatica, sterile, con mandrino di sicurezza e sistema di segnalazione della avvenuta introduzione lunghezza 150mm circa	400	€ 18,00	€ 7.200,00	Facilità di penetrazione 20 efficienza dell'otturatore 15 visibilità dell'indicatore ottico 15
20	5476372D20	Dispositivo per chirurgia hand assisted monouso sterile	Kit monouso sterile per interventi in videolaparoscopia assistita, per consentire l'inserimento della mano nel campo operatorio, varie misure	40	€ 320,00	€ 12.800,00	maneggevolezza ed ergonomicità 25 affidabilità e sicurezza 25
21	5476377144	SISTEMA DI PROTEZIONE monouso sterile	Telo con anello elastico per protezione parete chirurgica	120	€ 14,00	€ 1.680,00	caratteristiche di maneggevolezza 25 affidabilità e sicurezza 25
22	54763857DC	Guaine copritelecamera monouso sterile	Copertura monouso per telecamera, per impiego con tutti i sistemi endoscopici di uso corrente.	4000	€ 1,60	€ 6.400,00	facilità d'uso 25 resistenza del sacchetto all'uso 25
23	5500146011	Tampone dissetto monouso sterile calibro 5 MM	Punta smussa, diametro stelo 5mm, diametro punta 5mm, lunghezza stelo 40cm circa	60	€ 44,00	€ 2.640,00	caratteristiche di maneggevolezza 15 qualità dell'estremità funzionale 20 robustezza dello stelo 15
24	550015684F	Tampone dissetto monouso sterile calibro 10 MM	Punta smussa, diametro punta 10mm, lunghezza stelo 40cm circa	40	€ 44,00	€ 1.760,00	caratteristiche di maneggevolezza 15 qualità dell'estremità funzionale 20 robustezza dello stelo 15
25	5500167165	Sacchetti per rimozione reperti monouso sterile	Sacchetto monouso per rimozione reperti misura media diametro cannula 10mm circa, trasparente	1200	€ 23,00	€ 27.600,00	modalità di apertura e chiusura del sacchetto 25 robustezza del sacchetto 25
26	5500179B49	Sacchetti per rimozione reperti monouso sterile	Sacchetto monouso per rimozione reperti misura grande, diametro cannula 15mm circa, trasparente	100	€ 70,00	€ 7.000,00	modalità di apertura e chiusura del sacchetto 25 robustezza del sacchetto 25

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
27	55001871E6	Manipolatore uterino monouso sterile	Manipolatore uterino con palloncino di fissaggio, punta articolabile, cannula per cromoisterosalpingoscopia e dilatatore. Misure varie	100	€ 39,00	€ 3.900,00	qualità del materiale 15 sicurezza e atraumaticità 15 maneggevolezza e praticità d'uso 20
28	5500192605	Sistema irri-go-aspirazione monouso sterile	Sistema di irri-go-aspirazione completo di tubi di raccordo	200	€ 80,00	€ 16.000,00	funzionalità ed ergonomia 25 sicurezza 25
29	6061303976	sistema irri-go-aspirazione con elettrodo monopolare monouso sterile	sistema irri-go-aspirazione completo di elettrodo monopolare ad uncino e a spatola	200	€ 120,00	€ 24.000,00	funzionalità ed ergonomia 25 sicurezza 25
30	5500196951	sutura sintetica intrecciata e rivestita in poliestere non assorbibile monouso sterile	montato su aghi curvatura variabile corpo cilindrico punta triangolare 24mm cal 2/0 e 0 lunghezza filo 110cm e/o ago 1/2 c cilindrico 26mm calibro 2/0 e 0 filo 120 cm	100	€ 45,00	€ 4.500,00	Funzionalità della confezione 10 Proprietà fisico-meccaniche e biologiche del filo da sutura punti 20 Proprietà fisico-meccaniche e di stabilità dell'ago punti 20
31	60613185D8	sutura sintetica monofilamento non assorbibile in polipropilene	montato su aghi curvatura variabile corpo cilindrico punta triangolare 24mm cal 2/0 e 0 lunghezza filo 110cm	150	€ 45,00	€ 6.750,00	Funzionalità della confezione 10 Proprietà fisico-meccaniche e biologiche del filo da sutura punti 20 Proprietà fisico-meccaniche e di stabilità dell'ago punti 20
32	60613418D2	sutura sintetica intrecciata assorbibile in acido poliglicolico e lattico medio assorbimento monouso sterile	montato su aghi curvatura variabile corpo cilindrico punta triangolare 24mm cal 2/0 e 0 lunghezza filo 110cm e/o ago 1/2 c cilindrico 26mm calibro 2/0 e 0 filo 120 cm	150	€ 45,00	€ 6.750,00	Funzionalità della confezione 10 Proprietà fisico-meccaniche e biologiche del filo da sutura punti 20 Proprietà fisico-meccaniche e di stabilità dell'ago punti 20
33	5500218B78	Sutura monouso sterile	SUTURA LAPAROSCOPICA IINTRACORPOREA IN POLIDIOSSANONE AGO 3/8 DI CERCHI CILINDRICO 17 MM NERO CON CLIP PREMONTATE FILO CALIBRO 3/0 7 CM.	120	€ 50,00	€ 6.000,00	Funzionalità della confezione 10 Proprietà fisico-meccaniche e biologiche del filo da sutura punti 20 Proprietà fisico-meccaniche e di stabilità dell'ago punti 20
34	5500225142	Sutura monouso sterile	SUTURA LAPAROSCOPICA IINTRACORPOREA IN POLIDIOSSANONE AGO RETTO CILINDRICO 19 MM NERO CON CLIP PREMONTATE FILO CALIBRO 3/0 7 CM.	30	€ 64,00	€ 1.920,00	Funzionalità della confezione 10 Proprietà fisico-meccaniche e biologiche del filo da sutura punti 20 Proprietà fisico-meccaniche e di stabilità dell'ago punti 20

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
35	5500230561	Clip monouso sterile	CLIP RIASSORBIBILI IN POLIDIOSSANONE MODELLO LARGO PER IL SERAGGIO DI SUTURE LAPAROSCOPICHE INTRACORPOREE	30	€ 64,00	€ 1.920,00	funzionalità ed ergonomia: 25 facilità di utilizzo e confezionamento: 25
36	5500240D9F	Sutura monouso sterile	SUTURA SPIGATA AUTOBLOCCANTE CON ASOLA TERMINALE PER LAPAROSCOPIA in materiale riassorbibile a medio e a lungo termine aghi di calibro ed ampiezza diversi, Misure: lunghezza filo 20/22, 30 e 45mm, calibri differenti	60	€ 35,00	€ 2.100,00	Funzionalità della confezione 10 Proprietà fisico-meccaniche e biologiche del filo da sutura punti 20 Proprietà fisico-meccaniche e di stabilità dell'ago punti 20
37	606135438E	Sutura monouso sterile	SUTURA SPIGATA AUTOBLOCCANTE CON MICROALETTE BIDIREZIONALI, DOPPIO AGO PER LAPAROSCOPIA in materiale riassorbibile a medio e a lungo termine aghi di calibro ed ampiezza diversi, Misure: lunghezza filo 20/22, 30 e 45mm, calibri differenti	60	€ 35,00	€ 2.100,00	Funzionalità della confezione 10 Proprietà fisico-meccaniche e biologiche del filo da sutura punti 20 Proprietà fisico-meccaniche e di stabilità dell'ago punti 20
38	55002451C3	Retrattore laparoscopico epatico monouso sterile	RETRATTORE LAPAROSCOPICO EPATICO MONOUSO regolabile con apertura a dita a ventaglio, roticulator, rotante a 360° diam 10 mm circa	20	€ 190,00	€ 3.800,00	ergonomia manovrabilità: punti 25 affidabilità e sicurezza: punti 25
39	5500247369	SET PER COLANGIOGRAFIA LAPAROSCOPICA INTRAOPERATORIA PERCUTANEA monouso sterile	Modello con cannula rigida angolata e cuscinetto dilatabile terminale per bloccaggio cannula nel dotto cistico. Catetere di collegamento con rubinetto	60	€ 450,00	€ 27.000,00	maneggevolezza ed ergonomicità 25 affidabilità e sicurezza 25
40	5500264171	SISTEMA DI fissaggio protesi, monouso sterile	SISTEMA DI fissaggio protesi, dispositivi in materiale riassorbibile Stelo 5mm circa. Lunghezza stelo 300mm circa. Monouso	300	€ 330,00	€ 99.000,00	maneggevolezza ed ergonomicità 25 affidabilità e sicurezza 25
41	55002673EA	ANSA PER LEGATURA monouso sterile	Ansa per legatura endoscopica con filo riassorbibile intrecciato a medio termine e monofilamento a lungo termine; filo non riassorbibile monofilamento in polipropilene e intrecciato in poliestere calibro 0 e 2/0	160	€ 25,00	€ 4.000,00	maneggevolezza: 20 facilità di allestimento del nodo: 10 tenuta del nodo 20

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
42	5500270663	FORBICI LAPAROSCOPICHE monouso sterile	Forbici laparoscopiche monouso, connettore monopolare verticale, lame chiuse 16mm circa, lame aperte 9,6 mm circa, lame curve ziggrinate, antiscivolo, stelo diametro 5 mm, lungo 32cm circa, rotante 360°. L'attacco monopolare deve essere compatibile con tutti gli elettrobisturi più comuni.	300	€ 100,00	€ 30.000,00	Sicurezza, facilità d'uso e maneggevolezza: punti 20 Ergonomia e atraumaticità punti 20 Resistenza dello stelo alla flessibilità punti 10
43	606137333C	Trocar modulare a lama protetta con blocco automatico Ø 5 mm lunghezza 95 mm circa Valvola monouso per trocar Ø 5 mm	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 5 mm, lunghezza 95 mm circa con lama in acciaio con schermo di sicurezza. - cannula in polimero Ø 5 mm lunghez95 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, sistema di stabilità integrato. Valvola monouso sterile per trocar pluriuso Ø 5 mm da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	4 500	€ 1.040,00 € 15,00	€ 11.660,00	1) Maneggevolezza ed ergonomia: 10 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 10 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti.
44	6061386DF3	Trocar modulare a punta smussa e dilatante Ø 5 mm lunghezza 95 mm circa Valvola monouso per trocar Ø 5 mm	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 5 mm, lunghezza 95 mm circa in acciaio punta smussa, dilatante e atraumatica. - cannula in polimero Ø 5 mm lunghez95 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, sistema di stabilità integrato. Valvola monouso sterile per trocar pluriuso Ø 5 mm da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	5 500	€ 800,00 € 15,00	€ 11.500,00	1) Maneggevolezza ed ergonomia: 10 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 10 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti.

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
45	6061435665	Trocar modulare a punta smussa e dilatante Ø 5 mm lunghezza 150 mm circa per obesi Valvola monouso per trocar Ø 5 mm	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 5 mm, lunghezza 150 mm circa in acciaio punta smussa, dilatante e atraumatica. - cannula in polimero Ø 5 mm lunghezza 150 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, sistema di stabilità integrato. Valvola monouso sterile per trocar pluriuso Ø 5 mm da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	3 200	€ 800,00 € 15,00	€ 5.400,00	1) Manegevolezza ed ergonomia: 10 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 10 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti.
46	6061448121	Trocar modulare a lama protetta con blocco automatico Ø 12 mm lunghezza 105 mm circa per obesi Valvola monouso con riduttore di calibro per trocar Ø 12 mm	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 12 mm, lunghezza 105 mm circa con lama in acciaio con schermo di sicurezza e blocco automatico. - cannula in polimero Ø 12 mm lunghezza 105 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, sistema di stabilità integrato. Kit contenente valvola monouso sterile e riduttore di calibro Ø 5-10-12 per trocar pluriuso per cannule pluriuso da 12 mm circa da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	4 500	€ 1.700,00 € 33,00	€ 23.300,00	1) Manegevolezza ed ergonomia: 8 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 5 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti; 7) riduttore multicalibro 5 mm, 10 mm, 12 mm: 2 punti; 8) compatibilità con suturatrici ed applicatori di clip endoscopici di tutte le misure e di tutte le marche: 5 punti

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
47	6061460B05	Trocar modulare di Hasson a punta smussa Ø 12 mm lunghezza 105 mm circa Valvola monouso con riduttore di calibro per trocar Ø 12 mm circa	Trocar pluriuso di Hasson completo di: - mandrino Ø 12 mm, lunghezza 105 mm circa in acciaio a punta smussa e autommatica. - cannula in polimero Ø 12 mm lunghezza 105 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, adattatore troncoconico di stabilità con lette per ancoraggio suture in materiale leggero. Kit contenente valvola monouso sterile e riduttore di calibro Ø 5-10-12 per trocar poliuso per cannule poliuso da 12 mm circa da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	4 100	€ 1.600,00 € 33,00	€ 9.700,00	1) Manegevolezza ed ergonomia: 8 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 5 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti; 7) riduttore multicalibro 5 mm, 10 mm, 12 mm: 2 punti; 8) compatibilità con suturatrici ed applicatori di clip endoscopici di tutte le misure e di tutte le marche: 5 punti
48	60621070F4	Trocar modulare a punta smussa e dilatante Ø 12 mm lunghezza 105 mm circa Valvola monouso con riduttore di calibro per trocar Ø 12 mm circa	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 12 mm, lunghezza 105 mm circa in acciaio a punta smussa dilatante e atraumatica. - cannula in polimero Ø 12 mm lunghezza 105 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, sistema di stabilità integrato. Kit contenente valvola monouso sterile e riduttore di calibro Ø 5-10-12 per trocar poliuso per cannule poliuso da 12 mm circa da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	4 500	€ 1.000,00 € 33,00	€ 20.500,00	1) Manegevolezza ed ergonomia: 8 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 5 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti; 7) riduttore multicalibro 5 mm, 10 mm, 12 mm: 2 punti; 8) compatibilità con suturatrici ed applicatori di clip endoscopici di tutte le misure e di tutte le marche: 5 punti

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
49	6062118A05	Trocar modulare a punta smussa e dilatante Ø 12 mm lunghezza 150 mm circa per obesi Valvola monouso con riduttore di calibro per trocar Ø 12 mm circa	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 12 mm, lunghezza 150 mm circa in acciaio a punta smussa dilatante e atraumatica. - cannula in polimero Ø 12 mm lunghezza 150 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore. Kit contenente valvola monouso sterile e riduttore di calibro Ø 5-10-12 per trocar poliuso per cannule poliuso da 12 mm circa da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	3 50	€ 1.000,00 € 33,00	€ 4.650,00	1) Manegevolezza ed ergonomia: 8 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 5 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti; 7) riduttore multicalibro 5 mm, 10 mm, 12 mm: 2 punti; 8) compatibilità con suturatrici ed applicatori di clip endoscopici di tutte le misure e di tutte le marche: 5 punti
50	606212931B	Trocar modulare a lama protetta con blocco automatico Ø 12 mm lunghezza 150 mm circa Valvola monouso con riduttore di calibro per trocar Ø 12 mm circa	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 12 mm, lunghezza 150 mm circa con lama in acciaio con schermo di sicurezza e blocco automatico. - cannula in polimero Ø 12 mm lunghezza 150 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, sistema di stabilità integrato. Kit contenente valvola monouso sterile e riduttore di calibro Ø 5-10-12 per trocar poliuso per cannule poliuso da 12 mm circa da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	3 30	€ 1.700,00 € 33,00	€ 6.090,00	1) Manegevolezza ed ergonomia: 8 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 5 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti; 7) riduttore multicalibro 5 mm, 10 mm, 12 mm: 2 punti; 8) compatibilità con suturatrici ed applicatori di clip endoscopici di tutte le misure e di tutte le marche: 5 punti

lotto	CODICE CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI ED INDISPENSABILI	fabbisogno biennale	importo unitario presunto	importo totale	criteri di valutazione
51	6062138A86	Trocar modulare a punta smussa e dilatante Ø 16 mm lunghezza 105 mm circa Valvola monouso per trocar Ø 16 mm circa	Trocar pluriuso completo di: - mandrino Ø 16 mm, lunghezza 105 mm circa in acciaio a punta smussa, dilatante e atraumatica. - cannula in polimero Ø 16 mm lunghezza 105 mm circa in materiale leggero, attacco insufflatore, sistema di stabilità integrato. Kit contenente valvola monouso sterile per trocar poliuso Ø 16 mm circa da usare durante le procedure di chirurgia mini invasiva	2 70	€ 1.500,00 € 60,00	€ 7.200,00	1) Maneggevolezza ed ergonomia: 8 punti; 2) Meccanica e sicurezza: 10 punti; 3) Penetrazione e ridotta traumaticità: 10 punti; 4) Facilità montaggio-smontaggio-pulizia: 5 punti; 5) radiotrasparenza: 5 punti; 6) tenuta pneumatica Co2 fino a 24 mm di mercurio: 5 punti; 7) riduttore multicalibro 5 mm, 10 mm, 12 mm: 2 punti; 8) compatibilità con suturatrici ed applicatori di clip endoscopici di tutte le misure e di tutte le marche: 5 punti
52	6213362486	Applicatori di clip laparoscopici	Applicatori monouso sterili di clip metalliche, meccanismo anticaduta delle clip, stelo metallico rotante 360 gradi: 1) stelo diametro mm 5, circa 15 clip misura ML 2) stelo diametro mm 10, completamente automatico, circa 20 clip misura ML 3) stelo diametro mm 12, completamente automatico, circa 20 clip misura L	400 50 200	€ 150,00	97.500,00	1) Maneggevolezza e ergonomia: 10 2) resistenza meccanica e sicurezza: 10 3) tenuta della clip: 10 4) affidabilità e facilità dell'attivazione: 20
53	6213375F3D	Pinze bipolari	Pinze bipolari monouso sterili, morso interno, zigrinato mm 4x10 circa, stelo rotante 360°, diametro 5 mm, lungh. Cm. 33, cannula di isolamento e serraggio scorrevole sulle ganasce Cavi bipolari riutilizzabili per pinze bipolari compatibili con gli elettrobisturi più comuni in dotazione, nei modelli: 1) attacco coassiale 2) attacco a due spinotti fissi a banana	300 6 14	€ 100,00 € 90,00 € 90,00	31.800,00	1) Maneggevolezza e ergonomia: 10 2) resistenza meccanica e sicurezza: 10 3) tenuta del morso: 10 4) affidabilità e facilità dell'attivazione: 20
Totale						€ 759.240,00	